



Freie Wahl und leichter Transport

FABEMA Knickkempel und Mischformtypen

DIE KNICKKAMPEL

KEINE TRANSPORTSCHWIERIGKEITEN BEI FABEMA AMPELANLAGEN

Standrohr mit Signalgeber, Zugdeichsel sowie Batteriekastendeckel: alles vom Batteriekasten trennbar (ermöglicht somit auch den Transport im PKW/Kombi). Falls notwendig kann auch der Signalgeber vom Standrohr abgeschraubt werden. Fahrbarer Batteriekasten, feuerverzinkt, 3 mm Stahlblechgehäuse, sehr standstabil, zur Aufnahme von bis zu 2 Batterien 12 V 170 Ah.



Gewicht: ca. 40 kg mit Rädern
Länge: 800 mm
Breite: 700 mm Höhe: 450 mm

Höhe der Ampelanlage im Batterie-
kasten ohne IR-Melder: 2.750 mm;
mit IR-Melder: 2.900 mm

Alles zerlegbar... und der Transport
kann erfolgen.



MISCHFORMTYPEN DIE NEUE TYPENVIELFALT BEI FABEMA

**Stellen Sie Ihren individuellen
Ampelständer nach Ihren Wünschen
zusammen.**

Der leichte, komfortable KOMET -
Batteriekasten mit Standard-Sig-
nalgeber oder der massive Stan-
dard-Batteriekasten aus Stahl

in Kombination mit dem flachen,
unverwüstlichen KOMET- Ampelkopf
– alles ist nun möglich!





FABEMA GmbH • Hähn 10a • D-51515 Kürten • Germany • Tel. +49-2207-9658-0 • Fax. +49-2207-9658-50
Branch East: Im Camisch • Gewerbegebiet Nord • D-07768 Kahla • Germany • Tel. +49-36424-24080 • Fax. +49-36424-24081
info@fabema.de • www.fabema.de